

Zawieszka FI-8-LIN-ZM

Nr ref C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005

- Podwieszenie wzdłużne na linie
- Minimalny gabaryt

PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do oprawy, za pomocą zamka małego
- do linki, za pomocą wkręta dociskowego



RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna, PA
Szerokość	8 mm
Wysokość	16.6 mm
Średnica	8 mm
Udźwig	5 kg

Kolor	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C28170N00 42285
<input type="checkbox"/> biały	C28170L10 42285L9010
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	C28170L07 42285L9005

Zawieszka FI-8-LIN-ZM

Nr ref C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005


PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



3035-O
A08441
Ref. arch B8441




GIZA
A05556
Ref. arch B5556




GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



JAZ
A08547
Ref. arch B8547



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



OPK-4
A00370
Ref. arch C0370

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



OLEK
A08505
Ref. arch B8505



PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056




PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418

Zawieszka FI-8-LIN-ZM

Nr ref C28170N00, C28170L10, C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO




3035-KOZE
A08441+A18056
Ref. arch 18056+B8441



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



LINKA
0,5 mm
Z70499
Ref. arch 70499