


Osłona LIGER-11

Nr ref B17037S, B17037B, 17037

Ref. arch 17037, 17040, 17037



- Doskonale rozprasza światło
- Rekomendowana do profili giętych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	12.4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
satyna	70 %	1000 mm	B17037S_1 17037_1
		2005 mm	B17037S_2 17037_2
		3010 mm	B17037S_3 17037_3
czarna	32 %	1000 mm	B17037B_1 17040_1
		2005 mm	B17037B_2 17040_2
		3010 mm	B17037B_3 17040_3

Ośłona LIGER-11

Nr ref B17037S, B17037B, 17037

Ref. arch 17037, 17040, 17037

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



KOZMA
A18040
Ref. arch 18040



OPK-4
A00370
Ref. arch C0370



PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725



POK-US
A01234
Ref. arch H1234




POKET
A01179
Ref. arch H1179

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



LIT-L
A18033
Ref. arch 18033




OBIT
A04826
Ref. arch W4826




PLAKIN-DUO
A04106A


PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



DES
A18030
Ref. arch 18030



MOD-100
A18049
Ref. arch 18049



MOD-50
A18047
Ref. arch 18047

Oświetlenie LIGER-11

Nr ref B17037S, B17037B, 17037

Ref. arch 17037, 17040, 17037

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE NISZ



NISA-KON
A18027
Ref. arch 18027



NISA-KRA
A18026
Ref. arch 18026



NISA-NI
A18029
Ref. arch 18029




POLI
A07176
Ref. arch B7176

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



POR
A06144
Ref. arch B6144



STEP
A18042
Ref. arch 18042

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



45-16
A08504
Ref. arch B8504




45-ALU
A04023
Ref. arch B4023



KUBIK-45
A07697
Ref. arch B7697



MICRO-H
A00599
Ref. arch C0599



MICRO-HG
A01419
Ref. arch C1419



MICRO-NK
A01587
Ref. arch C1587



MICRO-PLUS
A02966
Ref. arch C2966



OLEK
A08505
Ref. arch B8505



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263



PDS-H
A0920
Ref. arch B9204

NOWOŚĆ

Oświetlenie LIGER-11

Nr ref B17037S, B17037B, 17037

Ref. arch 17037, 17040, 17037



PDS-NK
A01588
Ref. arch C1588




PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056




PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO



MOD-100
18049



MOD-50
18047



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370