



Oświetlenie LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_10OP

Ref. arch 17032V1, 17087, 17032V1OP_10



- Doskonale rozprasza światło
- Rekomendowana do profili giętych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	21.8 mm
Wysokość	4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
satyna	62 %	1000 mm	B17032S_1 17032V1_1
		2005 mm	B17032S_2 17032V1_2
		3010 mm	B17032S_3 17032V1_3
czarna	39 %	1000 mm	B17032B_1 17087_1
		2005 mm	B17032B_2 17087_2
		3010 mm	B17032B_3 17087_3

Osłona LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_10OP

Ref. arch 17032V1, 17087, 17032V1OP_10

PROFILE POWIĄZANE



LESTO
B5551

PROFILE POWIĄZANE > ARCHYTEKTONICZNE




DIPOK-US
A01233
Ref. arch H1233



DIPOKET
A01177
Ref. arch H1177



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724




GLAZA-DUO
A03059
Ref. arch C3059



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627




KOZEL
A06454
Ref. arch B6454




KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600



LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015

Osłona LIGER-22

Nr ref B17032S, B17032B, B17032S_10OP

Ref. arch 17032V1, 17087, 17032V1OP_10




LOKOM
A05553
Ref. arch B5553




OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



KIDES-DUO
A18032
Ref. arch 18032




WERKIN
A18025
Ref. arch 18025

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO
A04323
Ref. arch C4323

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



STEPUS
A18038
Ref. arch 18038