


## OPIS PRODUKTU

- Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni
- Niska waga

### WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych
- do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°

### Montaż

- za pomocą mocownika 45-STN, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych


### Dodatkowe informacje

- osłonka o uproszczonej konstrukcji

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5391ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5391ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B5391NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B5391NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




TAN-C5 profile and 45-STN mounting bracket  
profil TAN-C5 z mocownikiem 45-STN

## PRODUKTY POWIĄZANE

### OSŁONY



Osłona T mleczna  
Ref: 17004



### AKCESORIA



Głowica 45-ST  
Ref: 42210




Głowica 45-ZO  
Ref: 42211



Głowica 45-ZZ  
Ref: 42212



Mocownik 45  
chrom  
Ref: 1455




Mocownik 45-STN  
Ref: 24144



Zawieszka DP-45-  
MOC  
Ref: 00652



Zawieszka DP-45-  
MOC-ZO  
Ref: 00653



Zawieszka DP-45-  
MOC-ZZ  
Ref: 00654



Dławnica 8,8x1,2  
Ref: 00802