

Linka CU FI 0,95 mm

Nr ref Z70240

Ref. arch 70240



- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- blokowana w zawieszce za pomocą wkręta dociskowego
- końcówka zabezpieczana przy pomocy dedykowanej tulei zaciskowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal, miedź
Kolor	■ srebrny
Przewodzenie prądu	tak
Temperatura pracy	60°C

Udźwig	21 kg
Maksymalne natężenie prądu	6 A
Utrata napięcia	0.55 V

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE




ZAWIESZKA
P-B-Z
C28246N00
Ref. arch 00037



ZAWIESZKA
W-B-Z
C28257N00
Ref. arch 1524



ZAWIESZKA
P-KG
C28197N00
Ref. arch 42551




ZAWIESZKA
W-KG
C28258N00
Ref. arch 1559

Linka CU FI 0,95 mm

Nr ref Z70240

Ref. arch 70240




ZAWIESZKA

P-KG-Z

C28199N00, C28199L07,
C28199L10

Ref. arch 42553, 42553L9005,
42553L9010



ZAWIESZKA

W-KG-Z

42552



ZAWIESZKA

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643



ZAWIESZKA

W-M-Z

C28249N00, C28249C07,
C28249C10

Ref. arch 00093, 00093L9005,
00093L9010



ZAWIESZKA

P-M-Z

C28250N00, C28250C07,
C28250C10

Ref. arch 00097, 00097L9005,
00097L9010



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-Z

C28173N00, C28173L10,
C28173L07

Ref. arch 42288, 42288L9010,
42288L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

DP-ZO-PDS-O

C28255N00

Ref. arch 00650



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-LEB

C28162N00, C28162L10,
C28162L07

Ref. arch 42277, 42277L9010,
42277L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZD

C28164N00, C28164L10,
C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAŚLEPKI PRZEWODNIKOWE



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

OLEK-LUK

C28213C02

Ref. arch 42620



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

OLEK

C28212C02

Ref. arch 42619



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

PDS-4-ALU

C28257C02

Ref. arch 1407



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

MICRO

1443



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

JAZ-DUO-N

C28224C02P, C28224L10P

Ref. arch 42632, 42664

Linka CU FI 0,95 mm

Nr ref Z70240

Ref. arch 70240



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA

PIKO-O

C28223C7012

Ref. arch 42631