

# LEDtube Ecofit T8

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Współczynnik mocy (Nom)	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.5
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Napięcie (Nom)	220–240 V
Cykl załączania	50000X		
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]	Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm	Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Spójność kolorów	<6	Sterowanie i ściemnianie	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Ściemnialna	brak
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz	Materiał żarówki	szymba
Power (Rated) (Nom)	16 W	Długość produktu	1200 mm
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s		
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s	Zatwierdzenie i Aplikacja	
		Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
		Energooszczędny produkt	tak
		Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur

# LEDtube Ecofit T8

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869969700600
Nazwa produktu na zamówieniu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I
EAN/UPC-produkt	8718699697006
Kod zamówienia	69700600

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	20
Materiał Nr. (12NC)	929001276022
Waga netto (szt.) SAP	0,215 kg



## Rysunki techniczne

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


### TLED Ecofit EU 1200mm 16W 1600lm 4000K

## Dane fotometryczne



### LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



### LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



### LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



# LEDtube Ecofit T8

## Okres eksploatacji




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

## LEDtube Ecofit T8

