


OPIS PRODUKTU

- Dwa kierunki świecenia
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Zaprojektowany dla stopnia ochrony IP54
- Łatwy serwis
- Szeroka gama akcesoriów

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany RAL

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- oświetlenie główne i dekoracyjne.

Montaż

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i dedykowanych akcesoriów,
- możliwość łatwego łączenia w ciągi,
- osłona docinana jest na długość profilu.

Dodatkowe informacje


- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów.

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18030ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18030ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18030ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18030K7_1	Czarny RAL	1000 mm
18030K7_2	Czarny RAL	2000 mm
18030K7_3	Czarny RAL	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE


OSŁONY

OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER czarna
Ref: 17040

110°





OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

110°




Osłona DHS
przezroczysta
Ref: 17063





Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

100°




Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

100°



Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065




Osłona JUN-47
pryzmatyczna
Ref: 17059

OSŁONY MLECZNE




Osłona KA mleczna
Ref: 17035

110°




Osłona KA-PRO mleczna
Ref: 17064




Osłona DHS mleczna
Ref: 17052

100°



Osłona HS mleczna
Ref: 1369

110°



Osłona KA-COM mleczna
Ref: 17121

110°



Osłona LIGER mleczna
Ref: 17037

110°



ZAŚLEPKI

ZAŚLEPKI PODSTAWOWE



Zaślepka DES
Ref: 42616



Zaślepka DESIN metalizowana
Ref: 24151



Zaślepka DESIN czarna
Ref: 24348



ZAŚLEPKI ALUMINIOWE







Zestaw zaślepek DES-HQ
Ref: 42626

AKCESORIA

ELEMENTY MOCOWAŃ


Głowica BZP-ZO
Ref: 42214Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215Głowica BZP
Ref: 42213Zawieszka P-BOX-Z
Ref: 42554Zawieszka W-BOX-Z
Ref: 00643Zawieszka PUSZ-LIN-ZD
Ref: 42257Zawieszka PUSZ-PRET-ZD
Ref: 42251Zawieszka PUSZ-LIN-ZD srebrna
Ref: 42279Zawieszka PUSZ-LIN-ZD czarna
Ref: 42279L9005Zawieszka PUSZ-PRET-ZD srebrna
Ref: 42282Zawieszka PUSZ-PRET-ZD czarna
Ref: 42282L9005Zawieszka PUSZ-PRET-ZD biała
Ref: 42282L9010Zawieszka UCHO-ZD
Ref: 42513Blokada ZD
Ref: 42521

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI


Łącznik ZM-NA-90
Ref: 42723Łącznik ZM-NA-120
Ref: 42729Łącznik ZM-NA-135
Ref: 42725Łącznik ZM-NA-PION-135
Ref: 42727




Łącznik ZM-NA-PION-90
Ref: 42726



Łącznik ZM-NA-45
Ref: 42339




Łącznik ZM-NA-PION-120
Ref: 42321




Łącznik ZM-NA-PION-60
Ref: 42317



Łącznik ZM-NA-PION-45
Ref: 42315



Łącznik ZM-NA-60
Ref: 42305



Łącznik ZM-NA-180
Ref: 42724

ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań M15
Ref: 42614



Zestaw mocowań M11
Ref: 42609



Zestaw mocowań M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań M13
Ref: 42611



Zestaw mocowań RG-1 czarny
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań RG-1 srebrny
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań RG-1 srebrna satyna
Ref: 42647GSS

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6 x 1,2
Ref: 00802



Dławnica M8 x 1
Ref: 42265

INNE AKCESORIA



Pręt tworzywowy 2,9 do profilu DES
Ref: 42222











ELEKTRONIKA


POZOSTAŁE

Wkładka
montażowa 45
Ref: 70011Wkładka
montażowa 45
Ref: 70457


TAŚMY LED

BIAŁE


Taśma LED K-1210-12V
Ref: K-1210-12VTaśma LED
K-1210-24V
Ref: K-1210-24VTaśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12VTaśma LED
K-1220-24V
Ref: K-1220-24VTaśma LED K-1275-12V
Ref: K-1275-12VTaśma LED
K-1275-24V
Ref: K-1275-24VTaśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24VTaśma LED
K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-
HD-24VTaśma LED WP-K-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24VTaśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12VTaśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24VTaśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-
K-1220-12VTaśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24VTaśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12VTaśma LED WP-
K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24VTaśma LED WP-
K-1820-HD-24V
Ref: WP-K-1820-
HD-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ




Taśma LED K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Taśma LED K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V



Taśma LED K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Taśma LED K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-24V
Ref: WP-K-1275-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1920-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED
K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V



Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref:
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90071M
Ref: 90071M



Zestaw
prezentacyjny 7
Ref: 90126