


Kanlux



Kanlux
IMBER LED
oprawa akcentowa

Kanlux

Kanlux IMBER LED

to **rodzina opraw sufitowych do wbudowania, akcent świetlny.**



Wysoki stopień IP pozwala na zastosowanie oprawy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



Oprawa dostępna w trzech wersjach kolorystycznych:

biały

czarny

**aluminium -
srebrny**



i trzech barwach świecenia:

warm white
WW 3000K

neutral white
NW 4000K

cold white
CW 6500K



Kanlux IMBER LED



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC;

Moc: 1W

Trwałość: 30 000h

Kąt świecenia: 105°

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III



Materiał obudowy: stop aluminium,

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury pracy: -20 ÷ 50°C

Otwór montażowy: Ø27mm



					
23522	IMBER LED WW	ALUMINIUM - SREBRNY	1W	40lm	3000K
23520	IMBER LED NW		1W	40lm	4000K
23521	IMBER LED CW		1W	40lm	6500K
23523	IMBER LED WW B	CZARNY	1W	30lm	3000K
23524	IMBER LED NW B		1W	30lm	4000K
23525	IMBER LED CW B		1W	30lm	6500K
23526	IMBER LED WW W	BIAŁY	1W	40lm	3000K
23527	IMBER LED NW W		1W	40lm	4000K
23528	IMBER LED CW W		1W	40lm	6500K

