

Zestaw mocowań RD-1

Nr ref C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010



- Skompletowany zestaw elementów
- Podwieszenie wzdłużne na linie
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia przy oprawie
- Łatwy montaż bez zdejmowania zaślepek
- Zawiera linkę o długości 1,5 m


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów
- do oprawy, za pomocą zamka małego
- linka zaczepiona w korku sufitowym za pomocą zakucia i regulowana przy oprawie za pomocą blokady

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	mosiądz
Długość	1496 mm
Szerokość	16 mm
Udźwig	15 kg

Kolor	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> srebrny błyszczący	C28231P00 42658NI
<input checked="" type="checkbox"/> srebrny satynowy	C28231P01 42658GSS
<input checked="" type="checkbox"/> czarny lakierowany	C28231L07 42658L9005
<input type="checkbox"/> biały lakierowany	C28231L10 42658L9010

Zestaw mocowań RD-1

Nr ref C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE




3035
A18039
Ref. arch 18039



3035-O
A08441
Ref. arch B8441




4050
A18050
Ref. arch 18050



4050-W
A18051
Ref. arch 18051



GIZA
A05556
Ref. arch B5556




GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



JAZ
A08547
Ref. arch B8547




LIPOD
A05554
Ref. arch B5554




OPK-4
A00370
Ref. arch C0370

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



LIPOD-50
A02609
Ref. arch C2609



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE

Zestaw mocowań RD-1

Nr ref C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010



PIKO-ZM

A01168

Ref. arch C1168

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



OLEK

A08505

Ref. arch B8505



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056




PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO



3035-KOZE

A08441+A18056

Ref. arch 18056+B8441



PK-4

A18044+A00370

Ref. arch 18044+C0370