

## OPIS PRODUKTU

- Oświetlanie nisz o dowolnej grubości, głębokości i wysokości
- Możliwość montażu w dowolnej odległości od krawędzi niszy
- Łatwa obsługa serwisowa

### WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- nastrojowe podświetlenie nisz architektonicznych znajdujących się w dowolnej odległości od ściany
- światło kierowane jest na sufit

### Montaż

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża


### Dodatkowe informacje











- możliwość montażu w orientacji poziomej i pionowej
- źródło światła w łatwo demontowalnej oprawie ONISA

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18028NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
18028NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm

**RYSUNEK TECHNICZNY**




**PRODUKTY POWIĄZANE****OSŁONY**Osłona KA  
przezroczysta  
Ref: 17036**110°**Osłona KA mleczna  
Ref: 17035**110°**Osłona HS  
przezroczysta  
Ref: 1370**110°**Osłona KA-PRO  
mleczna  
Ref: 17064**110°**Osłona KA-COM  
przezroczysta  
Ref: 17122**100°**Osłona HS mleczna  
Ref: 1369**110°**Osłona KA-PRO  
przezroczysta  
Ref: 17065**100°**Osłona KA-COM  
mleczna  
Ref: 17121**110°**Osłona LIGER  
mleczna  
Ref: 17037**120°****ZAŚLEPKI**Zaślepka ONISA  
szara  
Ref: 24100


## AKCESORIA




Dławnica 8,8x1,2  
Ref: 00802




Łącznik ZM-  
NA-120  
Ref: 42729




Łącznik ZM-  
NA-135  
Ref: 42725




Łącznik ZM-  
NA-180  
Ref: 42724



Łącznik ZM-NA-90  
Ref: 42723



Łącznik ZM-NA-  
PION-135  
Ref: 42727



Łącznik ZM-NA-  
PION-90  
Ref: 42726

## MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza  
P230-90118M  
Ref: 90118M



Zestaw  
prezentacyjny 5  
Ref: 90124