


OPIS PRODUKTU

- Ukryte źródło światła
- Łatwy montaż
- Prosta konstrukcja

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

| | |
|-------------|--|
| Nr produktu | |
| Typ oprawy | |
| Firma | |
| Projekt | |
| Data | |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do oświetlania ciągów pieszych i schodów

Montaż

- osadzany we wpuszczeniu na klej montażowy lub sprężyny


Dodatkowe informacje














- komora odbijająca światło może być otwarta lub osłonięta mleczną osłoną

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

| Nr Ref | wykończenie powierzchni | dostępne długości |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| W4826ANODA_1 | Srebrny anodowany | 1000 mm |
| W4826ANODA_2 | Srebrny anodowany | 2000 mm |
| W4826ANODA_3 | Srebrny anodowany | 3000 mm |

RYSUNEK TECHNICZNY



PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY**Osłona DHS
mleczna
Ref: 17052Osłona DHS
przezroczysta
Ref: 17063Osłona HS
mleczna
Ref: 1369Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370Osłona KA
mleczna
Ref: 17035Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037**ZAŚLEPKI**Zaślepka OBIT
metalizowana
Ref: 24136Zaślepka OBIT
szara
Ref: 24127**AKCESORIA**Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802Łącznik ZM-180
Ref: 42717Sprężyna KMA
Ref: 00838V1

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90078M
Ref: 90078M



Zestaw
prezentacyjny 5
Ref: 90124