



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W/840 C G

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania B50L70	50000X 30000

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	240 °
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	800 lm
Znamionowy kąt rozsyłu światła	240 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	6 stopni
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Czas uruchomienia (Max)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	56 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

• Mechanika i korpus

Długość produktu	600 mm
------------------	--------

• Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	brak

PHILIPS

CorePro LEDtube EM/Mains

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+
Znaki zatwierdzenia Znak CE
Zgodność RoHS
Certyfikat KEMA Keur
Energy Consumption 8 kWh/1000 h

EAN/UPC - Produkt 8718696492772
Kod zamówienia 49277200
Numeracja - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1
Numeracja - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 10
Materiał Nr (12NC) 929001173202
Waga netto (szt.) 0.120 kg


• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869649277200
Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G

Warnings and safety


• .

Rysunki techniczne




LEDtube 600mm 8W/840 C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G	25.68 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm



Dane fotometryczne





© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Czerwiec 2
Dane wkrótce ulegną zmianie