



Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



- Szeroka gama akcesoriów
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, dedykowanej listwy montażowej, odpowiednio dobranych wkrętów lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Materiał | aluminium | Kolor | | Długość | | Ref | |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|---------|--|---------------------------------|--|
| Możliwe IP oprawy | 20, 65 | ■ srebrny anodowany | | 1000 mm | | A05554A_1 B5554ANODA_1 | |
| Możliwe kształty oprawy | prostokątny, okrągły | | | 2005 mm | | A05554A_2 B5554ANODA_2 | |
| Przekrój profilu | prostokątny | | | 3010 mm | | A05554A_3 B5554ANODA_3 | |
| Szerokość | 26.2 mm | ■ czarny anodowany | | 1000 mm | | A05554A07_1 B5554K7_1 | |
| Wysokość | 24.5 mm | | | 2005 mm | | A05554A07_2 B5554K7_2 | |
| Szerokość klejenia LED A | 24 mm | | | 3010 mm | | A05554A07_3 B5554K7_3 | |
| Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm) | 3 | ■ czarny lakierowany | | 1000 mm | | A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1 | |
| Regulacja kąta świecenia do | 240 | | | 2005 mm | | A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2 | |
| Z możliwością uzyskania linii światła | tak | | | 3010 mm | | A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3 | |
| Możliwość gięcia | tak | | | 1000 mm | | A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1 | |
| Minimalny promień zewnętrzny | 3000 mm | | | 2005 mm | | A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2 | |
| Minimalny promień wewnętrzny | 3000 mm | | | 3010 mm | | A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3 | |
| Typ budynku | Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca | | | 1000 mm | | A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1 | |

Profil LIPOD



Nr ref A05554

Ref. arch B5554


| | |
|---|---|
| Przestrzeń | architektura miejska, ciągi komunikacyjne, oświetlenie fasady, witryny i wystawy, biuro, sala konferencyjna, lobby / foyer, kuchnia |
| Łatwy montaż i demontaż "na klik" | tak |
| Oslona docinana jest na długość profilu | tak |
| Możliwość łatwego łączenia w ciągi | tak |
| Do płyt gipsowo-kartonowych | tak |
| Wyprowadzenie przewodu od spodu | tak |

| Kolor | Długość | Ref |
|--|---------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> biały lakierowany | 2005 mm | A05554L100D_2 B5554L90100D_2 |
| | 3010 mm | A05554L100D_3 B5554L90100D_3 |


PRZYKŁADOWE REALIZACJE




PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1







TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR | NR REF | | | |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--------------------|---|------------------|
| LIGER-22 |  | PC | 62 % | <input type="checkbox"/> mleczny | B17032M 17032V1 | | |
| | | | B17032M 17032V10P | | | | |
| | | | 39 % | <input checked="" type="checkbox"/> czarny | B17032C 17087 | | |
| HS-22 |  | PC | 73 % | <input type="checkbox"/> mleczny | B17011M 17011 | | |
| | | | 94 % | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17011T 17022 | | |
| | | | | | | | |
| G-K |  | PMMA | 88 % | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | B17013F 17016 | | |
| | | | B17204F 00415 | | | | |
| | | | 72 % | <input type="checkbox"/> mleczny | B17013M 17013 | | |
| | | | 24 % | <input checked="" type="checkbox"/> czarny | B17013C 17014 | | |
| | | | 47 % | <input type="checkbox"/> mleczny | B17203M 00413 | | |
| G-L |  | PMMA | 69 % | | B17006M 17010 | | |
| | | | 17008 17008 | | | | |
| | | | 85 % | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | 95 % | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17006T 17006 |
| | | | 85 % | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | B17006F 17017 |
| | | | 17008 17008 | | | | |
| | | | 95 % | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | B17006T 17006 | | |
| | | | 30 % | <input checked="" type="checkbox"/> czarny | B17006C 17012 | | |
| | | | | | | | |
| MUN-22 |  | PC | 86 % | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | B17042F 17042 | | |

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA | MATERIAŁ | KOLOR | NR REF |
|-------|---|---|--------------------|
| LIPOD |  | <input checked="" type="checkbox"/> szary | C24004C02 24004 |
| | | <input type="checkbox"/> biały | C24004C10 24283 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> srebrny | C24004L01 24051 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> czarny | C24004C07 24263 |

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V


KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA




PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
X135
X135




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

GIP-STN

C24447N00

Ref. arch 24447



MOCOWNIK

AM-24

C24235N00

Ref. arch 24235



MOCOWNIK

GIP

C24332C02

Ref. arch 24332



MOCOWNIK

REGIP-UV

C28057C02

Ref. arch 24271



MOCOWNIK

GIP-UV

C24310C02, C24328C07

Ref. arch 24310, 24328



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-3

C28107N00

Ref. arch 42129



ZESTAW MOCOWAŃ

NEO-ZM-PLUS-4

C28108N00

Ref. arch 42130

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE




SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZATRZASKI



ZATRZASK

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZAWIESZKA
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZAWIESZKA
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESEŃ I MOCOWAŃ

Profil LIPOD

Nr ref A05554

Ref. arch B5554



ZESTAW MOCOWAŃ

W1
C28203N00
Ref. arch 42602



ZESTAW MOCOWAŃ

W6
C28205N00
Ref. arch 42604



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ

RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729