

OPIS PRODUKTU

- Niewidoczne źródło światła
- Estetyczna forma
- Łatwość serwisowania

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- do budowy opraw kinkietowych z ukrytym źródłem światła

Montaż

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej do płaszczyzny odpowiednio dobranymi wkrętami

Połączenie listwy z oprawą na klik z zastosowaniem sprężyny BLOK


Dodatkowe informacje

- do zastosowań wewnętrznych

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI





Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
18025ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
18025ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
18025ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY





PRODUKTY POWIĄZANE



OSŁONY

Osłona HS-22
mleczna
Ref: 17011Osłona HS-22
przezroczysta
Ref: 17022Osłona LIGER-22
czarna
Ref: 17044Osłona LIGER-22
mleczna
Ref: 17032V1Osłona MUN-22
mrożona
Ref: 17042

ZAŚLEPKI

Zaślepka
WERKIN-L szara
Ref: 24141Zaślepka
WERKIN-P szara
Ref: 24140


AKCESORIA

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802Łącznik ZM-180
Ref: 42717Sprężyna BLOK
Ref: 42731V1

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Plansza
P230-90121M
Ref: 90121MZestaw
prezentacyjny 5
Ref: 90124

TAŚMY LED



Taśma LED 8K-
WP-K-1275-12V
14.4W/m
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V