


OPIS PRODUKTU

- Możliwość uzyskania linii światła
- Maskowanie krawędzi kanału
- Dedykowany do taśm LED o szerokości do 10 mm

WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany Czarny anodowany

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli


Montaż

- za pośrednictwem klejów montażowych

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B3776ANODA_1	Srebrny anodowany	1000mm
B3776ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B3776ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY




PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY



Ośłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

60°




Ośłona LIGER czarna
Ref: 17040

90°




Ośłona KA mleczna
Ref: 17035

90°




Ośłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

50°



Ośłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

100°




Ośłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

70°




Ośłona HS mleczna
Ref: 1369

100°




Ośłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

50°



Ośłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

100°







Ośłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

120°



ZASŁEPKI

Zaślepka PDS-4-K-MW biała
Ref: 22005Zaślepka PDS-4-K-OTW biała
Ref: 21005Zaślepka PDS-4-K-OTW szara
Ref: 1447Zaślepka ECO-PDS-4-K
Ref: 20005Zaślepka PDS-4-K-OTW-MW biała
Ref: 23005Zaślepka PDS-4-K-OTW-MW szara
Ref: 00309Zaślepka PDS-4-K-MW szara
Ref: 00032Zaślepka PDS-4-K czarna
Ref: 24067Zaślepka PDS-4-K-OTW czarna
Ref: 24082Zaślepka PDS-4-K metalizowana
Ref: 24063Zaślepka PDS-4-K szara
Ref: 1438

AKCESORIA

Dławnica 8,8x1,2
Ref: 00802Dławnica 8,8x2,0
Ref: 00802L

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Zestaw prezentacyjny 1
Ref: 90051