

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART WIFI FLEX RGBTW 2M

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa i szybka instalacja
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych

CECHY PRODUKTU

- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Ściemnialne
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	8,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Tryb pracy	External LED driver


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000 ... 6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	RGBTW
Strumień świetlny	550 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Masa produktu	217,00 g
Długość	2000 mm
Szerokość	10,0 mm
Wysokość	2,6 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Silicone
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

Dodatkowe dane produktu

Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Rodzaj montażu	Surface

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	PLUG TYPE C (EU)
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant / Amazon Alexa

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EAC/REACH/RoHS
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania przez smartfon z aplikacją LEDVANCE SMART + (z systemem Android 6.0 lub nowszym albo iOS 10 lub nowszym)
- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075515932	Składane pudełko 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355,00 g	1.78 dm ³
4058075515949	Karton wysylkowy 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570,00 g	9.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.